



СВЕТОДИОДНЫЕ
ФИЛАМЕНТНЫЕ ЛАМПЫ
OSRAM

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ГРУШИ (A)



- Угол светового пучка - 300°
- Срок службы - 25 000 часов
- Количество включений - 100 000
- Гарантия до 5 лет
- Широкий угол света
- Прозрачная стеклянная колба
- Небольшой нагрев колбы

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	⊘	K	Диапазон рабочих температур, [°C]	Длина, [мм]	Диаметр, [мм]
LSCLA150 11W/827 FIL E27	4058075684218	11	1521	E27	2700	-20...+40	105	60
LSCLA150 11W/840 FIL E27	4058075684249	11	1521	E27	4000	-20...+40	105	60
LSCLA150 11W/865 FIL CL E27	4058075687783	11	1521	E27	6500	-20...+40	105	60
LSCLA100 7,5W/827 FIL CL E27	4058075684126	7,5	1055	E27	2700	-20...+40	105	60
LSCLA100 7,5W/840 FIL CL E27	4058075684188	7,5	1055	E27	4000	-20...+40	105	60
LSCLA100 7,5W/865 FIL CL E27	4058075687752	7,5	1055	E27	6500	-20...+40	105	60
LSCLA60 5W/827 FIL CL E27	4058075683921	5	600	E27	2700	-20...+40	105	60
LSCLA60 5W/840 FIL CL E27	4058075684034	5	600	E27	4000	-20...+40	105	60
LS CLA60 5W/865 FIL CL E27	4058075687691	5	600	E27	6500	-20...+40	105	60
LSCLA75 6W/827 FIL CL E27	4058075684065	6	806	E27	2700	-20...+40	105	60
LSCLA75 6W/840 FIL CL E27	4058075684096	6	806	E27	4000	-20...+40	105	60
LSCLA75 6W/865 FIL CL E27	4058075687721	6	806	E27	6500	-20...+40	105	60

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА ШАРА (P)



- Угол светового пучка - 300°
- Срок службы - 25 000 часов
- Количество включений - 100 000
- Гарантия: 5 лет
- Широкий угол света
- Прозрачная стеклянная колба
- Небольшой нагрев колбы

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	⊘	K	Диапазон рабочих температур, [°C]	Длина, [мм]	∅, [мм]
LS CLP40 4W/827 FIL CL E14	4058075684331	4	470	E14	2700	-20...+40	77	45
LS CLP40 4W/840 FIL CL E14	4058075684362	4	470	E14	4000	-20...+40	77	45
LS CLP40 4W/865 FIL CL E14	4058075688193	4	470	E14	6500	-20...+40	77	45
LS CLP40 4W/827 FIL CL E27	4058075684607	4	470	E27	2700	-20...+40	77	45
LS CLP40 4W/840 FIL CL E27	4058075684638	4	470	E27	4000	-20...+40	77	45
LS CLP40 4W/865 FIL CL E27	4058075688285	4	470	E27	6500	-20...+40	77	45
LSCLP60 5W/827 FIL CL E14	4058075684393	5	600	E14	2700	-20...+40	77	45
LSCLP60 5W/840 FIL CL E14	4058075684447	5	600	E14	4000	-20...+40	77	45
LSCLP60 5W/865 FIL CL E14	4058075688223	5	600	E14	6500	-20...+40	77	45
LSCLP60 5W/827 FIL CL E27	4058075684669	5	600	E27	2700	-20...+40	77	45
LSCLP60 5W/840 FIL CL E27	4058075684690	5	600	E27	4000	-20...+40	77	45
LSCLP60 5W/865 FIL CL E27	4058075688315	5	600	E27	6500	-20...+40	77	45
LSCLP75 6W/827 FIL CL E14	4058075684515	6	806	E14	2700	-20...+40	77	45
LSCLP75 6W/840 FIL CL E14	4058075684546	6	806	E14	4000	-20...+40	77	45
LSCLP75 6W/865 FIL CL E14	4058075688254	6	806	E14	6500	-20...+40	77	45
LSCLP75 6W/827 FIL CL E27	4058075684720	6	806	E27	2700	-20...+40	77	45
LSCLP75 6W/840 FIL CL E27	4058075684751	6	806	E27	4000	-20...+40	77	45
LSCLP75 6W/865 FIL CL E27	4058075688346	6	806	E27	6500	-20...+40	77	45

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА СВЕЧИ (B)



- Угол светового пучка - 300°
- Срок службы - 25 000 часов
- Количество включений - 100 000
- Гарантия: 5 лет
- Широкий угол света
- Прозрачная стеклянная колба
- Небольшой нагрев колбы

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	⊘	K	Диапазон рабочих температур, [°C]	Длина, [мм]	Диаметр, [мм]
LSCLB40 4W/827 FIL CL E27	4058075687813	4	470	E27	2700	-20...+40	100	35
LSCLB40 4W/840 FIL CL E27	4058075687844	4	470	E27	4000	-20...+40	100	35
LSCLB40 4W/865 FIL CL E27	4058075688049	4	470	E27	6500	-20...+40	100	35
LSCLB40 4W/827 FIL CL E14	4058075683877	4	470	E14	2700	-20...+40	100	35
LSCLB40 4W/840 FIL CL E14	4058075684157	4	470	E14	4000	-20...+40	100	35
LSCLB40 4W/865 FIL CL E14	4058075687943	4	470	E14	6500	-20...+40	100	35
LSCLB60 5W/827 FIL CL E14	4058075684577	5	600	E14	2700	-20...+40	100	35
LSCLB60 5W/840 FIL CL E14	4058075684782	5	600	E14	4000	-20...+40	100	35
LSCLB60 5W/865 FIL CL E14	4058075687974	5	600	E14	6500	-20...+40	100	35
LSCLB60 5W/827 FIL CL E27	4058075684874	5	600	E27	2700	-20...+40	92	35
LSCLB60 5W/840 FIL CL E27	4058075684904	5	600	E27	4000	-20...+40	92	35
LSCLB60 5W/865 FIL CL E27	4058075688070	5	600	E27	6500	-20...+40	92	35
LSCLB75 6W/827 FIL CL E14	4058075684812	6	806	E14	2700	-20...+40	100	35
LSCLB75 6W/840 FIL CL E14	4058075684843	6	806	E14	4000	-20...+40	100	35
LSCLB75 6W/865 FIL CL E14	4058075688001	6	806	E14	6500	-20...+40	100	35
LSCLB75 6W/827 FIL CL E27	4058075687882	6	806	E27	2700	-20...+40	100	35
LSCLB75 6W/840 FIL CL E27	4058075687912	6	806	E27	4000	-20...+40	100	35
LSCLB75 6W/865 FIL CL E27	4058075688100	6	806	E27	6500	-20...+40	100	35

КЛАССИЧЕСКАЯ ФОРМА СВЕЧА НА ВЕТРУ (BA)



- Угол светового пучка - 300°
- Срок службы - 25 000 часов
- Количество включений - 100 000 часов
- Гарантия: 5 лет
- Широкий угол света
- Прозрачная стеклянная колба
- Небольшой нагрев колбы

Наименование продукта	Артикул (EAN)	W	lm	⊘	K	Диапазон рабочих температур, [°C]	Длина, [мм]	∅, [мм]
LSCLBA60 5W/827 FIL CL E14	4058075684935	5	600	E14	2700	-20...+40	121	35
LSCLBA60 5W/840 FIL CL E14	4058075684966	5	600	E14	4000	-20...+40	121	35
LSCLBA60 5W/865 FIL CL E14	4058075688131	5	600	E14	6500	-20...+40	121	35
LSCLBA75 6W/827 FIL CL E14	4058075684997	6	806	E14	2700	-20...+40	121	35
LSCLBA75 6W/840 FIL CL E14	4058075685024	6	806	E14	4000	-20...+40	121	35
LSCLBA75 6W/865 FIL CL E14	4058075688162	6	806	E14	6500	-20...+40	121	35

О КОМПАНИИ

Компания LEDVANCE является одним из ведущих мировых поставщиков осветительных приборов как для профессионального применения, так и для конечных потребителей.

Будучи правопреемником компании OSRAM в области источников света, LEDVANCE умело сочетает в своем ассортименте классическое традиционное освещение с современными, передовыми, энергоэффективными технологиями — светодиодными лампами и светильниками, а также решениями Smart Home.



LEDVANCE

LEDVANCE GmbH
Parkring 29 – 33
85748 Garching
Germany

АО «ЛЕДВАНС»

Представительство в России:
Большая Тульская ул., д. 11,
Москва, 115191, Россия
Тел.: +7(495) 935-70-70
E-mail: msk.info@ledvance.com

ЗАВОД АО «ЛЕДВАНС» в г. Смоленск:

Индустриальная ул., д. 9А,
Смоленск, 214020, Россия
Тел.: +7(4812) 62-86-00

LEDVANCE.COM.RU

Компания LEDVANCE является лицензиатом продуктов торговой марки OSRAM в сфере общего освещения.

