





I. ВСТРАИВАЕМЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
II. НАКЛАДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
III. НАСТЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
IV. ПОДВЕСНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1P 20

95

105

## **CASTLE 1 LD** WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 95х95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.
















105

6



- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 95х95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.
















105



95

105


СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1P 20 1P 20



#### CASTLE 1 LD CHAMPAGNE

- ЦВЕТ шампань.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 95х95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.













CASTLE 1 LD

105

95

105



## CASTLE 2 LD WHITE

- ЦВЕТ белый.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 185х95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.















СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



# CASTLE 2 LD

## CASTLE 2 LD BLACK

- ЦВЕТ черный.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 185х95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.
















## CASTLE 2 LD

## CASTLE 2 LD CHAMPAGNE

- ЦВЕТ шампань.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 185х95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.















- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 83мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







CLASSIC LD

140

Ø 105

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





## **CLASSIC LD** WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 83мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









## CLASSIC LD GOLD

- ЦВЕТ золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 83мм.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







CLASSIC LD

140

Ø 105

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1P 20

## CLOUD OO BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.











## CLOUD OO WHITE

■ ЦВЕТ - белый.

Quest Light

- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.











## CLOUD O1 BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 98мм.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







CLOUD 00 CTP. 24







## CLOUD 01 WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 98мм.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







CLOUD 00 CTP. 24





СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1P 20

130

Quest Light

105

## CLOUD 02 BLACK

- ЦВЕТ черный.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 103 х 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.





CLOUD 02

208







## CLOUD 02 WHITE

- ЦВЕТ белый.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 103 х 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







CLOUD 00 CTP. 24



CLOUD 02

208

130


105

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1P 20



- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Epistar 1x9w., 720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 105мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.







СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CRI














BLADE LD Q




## BLADE LD Q

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Epistar 1x9w., 720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 105 x 105мм.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.



BLADE LD R CTP. 36



















- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА LED Epistar 1x9w., 720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 100°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.




















- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА LED Epistar 1x9w., 720lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 100х100мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 100°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.









## CYCLOPE LD





- 52 45°
  - Ø 168

- ЦВЕТ белый.
- **ИСТОЧНИК СВЕТА** LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 160мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 38°.
- УГОЛ ПОВОРОТА 350°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.

CYCLOPE LD





## DEEP 80

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** BPE3HOE OTBEPCTUE Ø 98mm.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.
















## **DEEP 81** WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 95 х 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.















## DEEP 81 BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 95 х 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.



















## DEEP 82 WHITE

- ЦВЕТ белый.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 202 х 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.













## DEEP82 BLACK

- ЦВЕТ черный.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 202 х 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.











DEEP82


106

135

212

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1P 20





## **DEEP 83** WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА 3 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 308 x 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.
















## DEEP83 BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА 3 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 308 x 95мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.
















## FOBOS LD

- ЦВЕТ белый.
- **ИСТОЧНИК СВЕТА** LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- **ЦВЕТОПЕРЕДАЧА** 80+Ra.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø100мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.





- ЦВЕТ белый с черным.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 75 x 75мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.



RISE 01

62

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1P 20





- ЦВЕТ белый с черным.
- ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- **■** ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 148 x 75мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







Quest Light



## LINK R BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Bridgelux 1x13w., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 93мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 60°.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.
















СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





Ø 100

LINKR



## LINK R WHITE

- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Bridgelux 1x13w., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 93мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 60°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.














СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ







LINKR




## NIBIRU LD

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Epistar 7+3w., 800lm., 3000k., 500mA.

NIBIRU LD +

FRAME 01 CTP. 72

- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый, с двойным светом.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 72мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 36°.
- **ЦВЕТОПЕРЕДАЧА -** 80+Ra.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.




СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

HIGH CRI

LED

NIBIRU LD

# LED CRI WGH 40



NIBIRU LD + FRAME 01

# NIBIRU LD WHITE + FRAME DIBLACK

- ЦВЕТ белый с черным.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Epistar 7+3w., 800lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый, с двойным светом.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 93мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 36°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 80+Ra.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.







HIGH



# NIBIRU LD WHITE + FRAME DI WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Epistar 7+3w., 800lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый, с двойным светом.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 93мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 36°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 80+Ra.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.










58

95





- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP44.




СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

DROPLET Q

DROPLET R
CTP. 78





DROPLETR



# DROPLET R WHITE / BLACK

- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 98мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP44.






# SHELL 1 LD




# SHELL 1 LD ALUMINIUM/BLACK

- ЦВЕТ алюминий с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 89мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.













# SHELL 1 LD WHITE / BLACK

- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 89мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









# SHELL 2 LD ALUMINIUM / BLACK

- ЦВЕТ алюминий с черной вставкой.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 188х85мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.





SHELL 2 LD

100

140

200

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

SHELL 01



# SHELL 02 WHITE/BLACK

- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ 188х85мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.





SHELL 2 LD

86

100

Quest Light

140

200

СОВРЕМОЕННЕ МЕНОНВЫТЕИ ОПЕЦЕТИИ КАКИ





# TECHNO MINIBLACK/BLACK

- ЦВЕТ черный с черный отражателем.
- **ИСТОЧНИК СВЕТА** LED CREE 1x12w., 810lm., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 89мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 35°.
- МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.











# TECHNO MINI WHITE / BLACK

- ЦВЕТ белый с черный отражателем.
- **ИСТОЧНИК СВЕТА** LED CREE 1x12w., 810lm., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 89мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 35°.
- МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.














СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





TECHNO MINI



# TECHNO MINI BLACK / GOLD

- ЦВЕТ черный с золотым отражателем.
- ИСТОЧНИК CBETA LED CREE 1x12w., 810lm., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 89мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 35°.
- МАКСИМАЛЬНЫЙ УГОЛ ПОВОРОТА 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










106

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

CRI

LED



















# TWISTER Z RING U

# TWISTER Z RING U

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.


















# TWISTER Z RING U ALUMINIUM

- ЦВЕТ алюминий.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










RING D

CTP. 106




CTP. 100





# TWISTER Z RING U BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









TWISTER Z RING D CTP. 106



WISTER Z RING O CTP. 100





# TWISTER Z RING O WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









TWISTER Z RING U CTP.94



TWISTER Z RING D CTP. 106





# TWISTER Z RING O ALUMINIUM

- ЦВЕТ алюминый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









TWISTER Z RING U CTP. 94



TWISTER Z RING D CTP. 106





# TWISTER Z RING O BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









TWISTER Z RINGU CTP. 94




TWISTER Z RINGD CTP. 106





# TWISTER Z RING D WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









TWISTER Z RING U CTP. 94



TWISTER Z
RING O
CTP. 100




# TWISTER Z RING D



# TWISTER Z RING D ALUMINIUM

- ЦВЕТ алюминий.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










TWISTER Z RING U CTP. 94












TWISTER Z RING D



# TWISTER Z RING D BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Philips Lumileds 1x9,2w., 460lm., 2700k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 75мм.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 15°-36° (изменяемый).
- УГОЛ ПОВОРОТА 30°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









TWISTER Z RING U CTP. 94



TWISTER Z RING D CTP. 100



Ø 82

SINGLELD

# Quest Light

# SINGLE LD WHITE

- ЦВЕТ белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 70мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










SINGLE LC +
FRAME D1
CTP. 120



SINGLE LC CTP. 114







# SINGLE LC BLACK

- ЦВЕТ белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









FRAME 01 CTP. 116




SINGLE LD CTP. 112



SINGLELC

— Ø 82 –


114



СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



Quest Light




# SINGLE LD BLACK + FRAME 01 WHITE

- ЦВЕТ белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









SINGLE LC +
FRAME 01
CTP. 122




SINGLE LC CTP. 116





- ЦВЕТ белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









SINGLE LC +
FRAME O1
CTP. 120



SINGLE LC CTP. 116



118

Quest Light

95

95

FRAME 01

SINGLE LD+



# SINGLE LC WHITE + FRAME O1 BLACK

- ЦВЕТ белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 84мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










FRAME 01
CTP. 116




SINGLE LD CTP. 112



120

SINGLE LC+

FRAME 01




95



# SINGLE LD WHITE + FRAME 02 BLACK

- ЦВЕТ белый, черный, алюминий и золотой.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- BPE3HOE OTBEPCTIVE 2 x Ø 84mm.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










SINGLE LC +
FRAME D1
CTP. 130



SINGLE LC CTP. 114



122



185

FRAME 02

SINGLE LD+



# SINGLE LD ALUMINIUM+

FRAME D2 BLACK

- ЦВЕТ белый, черный, алюминий и золотой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- BPE3HOE OTBEPCTIVE 2 x Ø 84mm.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









FRAME 01 CTP. 130



SINGLE LC CTP. 114



124

Quest Light

185

FRAME 02

SINGLE LD+



# SINGLE LC BLACK + FRAME 02 WHITE

- ЦВЕТ белый, черный, алюминий и золотой.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- BPE3HOE OTBEPCTIVE 2 x Ø 84mm.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










FRAME 01 CTP. 116



SINGLE LD CTP. 112



126



185

95

FRAME 02

SINGLE LC+






# PULSAR LD

- ЦВЕТ белый, черный, шампань
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый.
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 68мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54.





























- ЦВЕТ белый, черный и алюминий.
- **ИСТОЧНИК СВЕТА -** LED CREE 2,5w., 150lm., 3000k.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА встраиваемый (в стену).
- ВРЕЗНОЕ ОТВЕРСТИЕ Ø 40мм.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.



Ø 44 —













# CASTLE 1 ED WHITE

- ЦВЕТ черный, белый и шампань.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









CASTLE 1 LD CTP. 6





CASTLE 1 ED

120

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



# Quest Light


# CASTLE 1 ED BLACK

- ЦВЕТ черный, белый и шампань.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









CASTLE 1 LD CTP.6





CASTLE 2 LD CTP. 12

136

120




# CASTLE 2 ED WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









CASTLE 1 LD CTP.6



CASTLE 1 ED
CTP. 134




CASTLE 2 LD CTP. 12

138

CASTLE 2 ED

186



120

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




# CASTLE 2 ED BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









CASTLE 1 LD CTP.6




CASTLE 1 ED
CTP. 134



CTP. 12

CASTLE 2 ED

186



120

93

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




# CASTLE 2 ED CHAMPAGNE

- ЦВЕТ шампань.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










CASTLE 1 LD CTP.6



CASTLE 1 ED
CTP. 134



142




120

186

CASTLE 2 ED

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ






- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА 1 x GU10 на 35w.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- **■** ИСТОЧНИК СВЕТА 2 x GU10 на 50w.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.








GU10

<u>IP</u> 20






- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА 3 x GU10 на 50w.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







1P 53

CRI

LED

## HOTSPOT 1 ED WHITE

- ЦВЕТ белый.
- **ИСТОЧНИК CBETA** LED Lumileds 1x12w., 903lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА накладной, потолочный.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 32°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP53.









HOTSPOT RISE D2
CTP. 64



93



#### HOTSPOT 1 ED WHITE / BLACK

- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- **ИСТОЧНИК CBETA** LED Lumileds 1x12w., 903lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА накладной, потолочный.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 32°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP53.













CTP. 62

HOTSPOT1ED


93


СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

HIGH

LED

1P 53





## HOTSPOT1ED

### HOTSPOT 1 ED BLACK / BLACK

- ЦВЕТ черный с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Lumileds 1x12w., 903lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА накладной, потолочный.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 32°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP53.
















## CASE ED WHITE





CASE ED WHITE

- ЦВЕТ белый.
- **ИСТОЧНИК СВЕТА** LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 120°.
- ЦВЕТОПЕРЕДАЧА 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.














## LINK





## LINK WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 45°.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







LINKR CTP. 66







LINK

160

Quest Light



## LINK BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 45°.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







CTP. 66





## LINK MINI WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 45°.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.








CTP. 66





СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ



## LINK MINI BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.











82

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

HIGH

1P 20





## LONER 1 ED WHITE


- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







# LONER 1ED



## LONER 1 ED BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.





Ø 96 -





## FOBOS ED

- ЦВЕТ белый.
- **ИСТОЧНИК СВЕТА** LED Epistar 1x12w., 960lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- **ЦВЕТОПЕРЕДАЧА** 80+Ra.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.





Quest Light



BOX 8W. WHITE

BOX 12W. WHITE

ЦВЕТ - белый.

**ЦВЕТ** - белый.

■ ИСТОЧНИК СВЕТА -LED Everlight 1x8w., 560lm., 4000k., 500mA.

■ ИСТОЧНИК СВЕТА -LED Everlight 1x12w., 960lm., 4000k., 500mA.

■ ТИП - неповоротный.

■ ТИП - неповоротный.

■ ВИД МОНТАЖА - накладной.

■ ВИД МОНТАЖА - накладной.

■ УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА - 90°. ■ УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА - 90°.

■ КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

■ КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.

BOX 18W. WHITE

■ ЦВЕТ - белый.

■ ИСТОЧНИК CBETA - LED Everlight 1x18w.,1280lm., 4000k., 500mA.

■ ТИП - неповоротный.

■ ВИД МОНТАЖА - накладной.

■ УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА - 90°.

■ КЛАСС ЗАЩИТЫ - IP40.



TAB CTP. 174





## TAB 20W. WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Everlight 1x20w., 1600lm., 4000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.


#### TAB 30W. WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Everlight 1x30w.,2400lm., 4000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP40.





- ЦВЕТ белый.
- **ИСТОЧНИК СВЕТА** LED Lumileds 1x9w., 1120lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА накладные.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 35°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.








SKY OK CD CTP. 176

SKY OK ED



105

105

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


HIGH

LED

105



- ЦВЕТ черный с золотом.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Lumileds 1x9w., 1120lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА накладные.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 35°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







SKY OK CD CTP. 176

105

105

105

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

HIGH



# HANDLEED

## HANDLE ED WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.





- Ø 60 -



- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА GU10 220v.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.





HANDLEED

- Ø 60 -

25

98

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

1P 20














manhattan



## MANHATTAN



## MANHATTAN WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED PHILIPS 2x4w., 560lm., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА настенный.
- **ЦВЕТОПЕРЕДАЧА** 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







# 110 275 - 65 - - 92 -

# MANHATTAN



## MANHATTAN BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED PHILIPS 2x4w., 560lm., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА настенный.
- **ЦВЕТОПЕРЕДАЧА** 80+Ra.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК СВЕТА 1 x GU10 на 35w.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА накладной, настенный.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.









## LINK WHITE

- ЦВЕТ белый.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА настенный, накладной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.



103
















− Ø 100 −



| WHITE

BLACK



- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Bridgelux 1x9,3w., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА настенный, накладной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 45°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.





LINK CTP. 158




LINK MINI CTP. 162



- ЦВЕТ белый с черной вставкой.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Everlight 1x6w., 780lm., 3000k., 700mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА настенный.
- УГОЛ ПОВОРОТА СВЕТОВОГО МОДУЛЯ 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.







СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ




## MOON BLACK/GOLD

- ЦВЕТ черный с золотой вставкой.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Everlight 1x6w., 780lm., 3000k., 700mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА настенный.
- УГОЛ ПОВОРОТА СВЕТОВОГО МОДУЛЯ 90°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.










MOON


СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ





# ALLSIDE

200





## **ALLSIDE** WHITE

- ЦВЕТ белый.
- **ИСТОЧНИК CBETA** LED Edison 4x2w., 750lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА настенный.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54.







## ALLSIDE BLACK

- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED Edison 4x2w., 750lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА настенный.
- **■** КЛАСС ЗАЩИТЫ IP54.







99


99 -

СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ


HIGH

LED

45







## SKY OK CD WHITE/WHITE


- ЦВЕТ белый.
- **ИСТОЧНИК СВЕТА** LED Lumileds 1x9w., 1120lm., 3000k., 500mA.
- ТИП неповоротный.
- ВИД МОНТАЖА подвесной.
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 35°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.






## SHUTTLE


- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК CBETA LED OSRAM 40w.,3000lm., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА подвесной.
- РАЗМЕР диаметр 600мм (максимальная длинна троса 1200мм.).







СОВРЕМЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ











- ЦВЕТ черный.
- ИСТОЧНИК СВЕТА LED Philips 55w., 4125lm., 3000k., 500mA.
- ТИП поворотный.
- ВИД МОНТАЖА подвесной.
- PA3MEP 750 x 470мм (максимальная длинна троса 1200мм.).
- УГОЛ РАССЕИВАНИЯ СВЕТА 120°.
- КЛАСС ЗАЩИТЫ IP20.

VERTEBRA 8

