

Simon|24 Harmonie



ГАРМОНИЧНОЕ СОЧЕТАНИЕ

Simon 24 Harmonie – серия, сущность которой заключается в гармонии эстетики и функциональности.

Harmonie – коллекция, источником вдохновения для которой служат текстуры пространства, полного контрастов.

Simon 24 – механизм, разработанный для гарантии эффективного функционирования в самых разных помещениях.

Система Push&Go – уникальная разработка, позволяющая сократить время монтажа в 2 раза, а также обеспечить надёжную фиксацию и безупречное соединение в любых стенах.

Рамки	162
Выключатели	164
Розетки электрические	166
Розетки мультимедиа	168
Розетки информационные	169
Функциональные механизмы	170
Прочее	171

ЦВЕТА

В серии Simon 24 Harmonie представлены 4 основных цвета: белый, слоновая кость, алюминий и графит.



БЕЛЫЙ

СЛОНОВАЯ
КОСТЬ

АЛЮМИНИЙ

ГРАФИТ

Комбинирование цветов при помощи рамок из коллекции RADIANT расширяет возможности применения серии в различных интерьерах и пространствах.


АЛЮМИНИЙ / БЕЛЫЙ
АЛЮМИНИЙ / ГРАФИТ

ЗОЛОТО / БЕЛЫЙ
ЗОЛОТО / ГРАФИТ

ШАМПАНЬ / СЛ. КОСТЬ
ШАМПАНЬ / ГРАФИТ




СИСТЕМА, СОЗДАЮЩАЯ ПОЛНУЮ ГАРМОНИЮ

Главное новшество в механизме Simon 24 - это запатентованная система Push&Go, уникальная разработка, позволяющая сократить время монтажа в 2 раза. Это простая, быстрая и более надёжная (по сравнению с винтовой) система фиксации механизма в монтажной коробке, соответствующая всем требуемым стандартам безопасности и совместимая со всеми типами стандартных монтажных коробок.




PUSH & GO

1 ВСТАВИТЬ



2 НАЖАТЬ




Зубцы сильно упираются в стенки и предотвращают выпадение механизма.

3 ДОПОЛНИТЕЛЬНО ЗАФИКСИРОВАТЬ

x2

БОЛЕЕ НАДЁЖНЫЙ
МОНТАЖ
В ДВА РАЗА БЫСТРЕЕ



Фиксация винтами не требуется.
Достаточно надавить отвёрткой в отверстия.
Закрепление важно для правильной установки.



Simon 24 Harmonie предлагается с двумя вариантами монтажных лапок: с инновационной запатентованной системой Push&Go (быстрее, надёжнее, лёгкая установка) и со стандартными распорными лапками на винтах.

Реальный размер


МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА РАМОК



7 мм


НОВЫЙ МЕХАНИЗМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ

- Мягкая работа кинематики.
- Деликатный звук щелчка.
- Токоведущие элементы рассчитаны на работу с индуктивной нагрузкой.
- Плавный и короткий ход клавиши.




МОНТАЖ РАМОК

- 4 зубчатых фиксатора.
- Рамка фиксируется до щелчка.
- Плотно прилегает к стене.
- Простой демонтаж.




СИСТЕМА СОЕДИНЕНИЯ МЕХАНИЗМОВ PUZZLE

- Идеальное выравнивание.
- Надежная фиксация механизмов.
- Точная и быстрая установка рамки ударопрочного огнестойкого поликарбоната.



БЕЗВИНТОВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ И РОЗЕТОК

- Быстрый и надёжный монтаж проводов.
- Механизм автоматического поджима провода.
- По два ввода на каждый полюс.
- Простой демонтаж провода нажатием на клавишу замка.





Рамки

Рамки универсальные для горизонтального и вертикального монтажа

	1-постовая, 85 × 85 мм
	2-постовая, 156 × 85 мм
	3-постовая, 227 × 85 мм
	4-постовая, 298 × 85 мм
	5-постовая, 369 × 85 мм

ЦВЕТ

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-038
ГРАФИТ

ESSENCE

БЕЛЫЙ



Артикул	Описание
2400610-030	Рамка 1-постовая, универсальная
2400620-030	Рамка 2-постовая, универсальная
2400630-030	Рамка 3-постовая, универсальная
2400640-030	Рамка 4-постовая, универсальная
2400650-030	Рамка 5-постовая, универсальная

СЛОНОВАЯ КОСТЬ



Артикул	Описание
2400610-031	Рамка 1-постовая, универсальная
2400620-031	Рамка 2-постовая, универсальная
2400630-031	Рамка 3-постовая, универсальная
2400640-031	Рамка 4-постовая, универсальная
2400650-031	Рамка 5-постовая, универсальная

ГРАФИТ



Артикул	Описание
2400610-038	Рамка 1-постовая, универсальная
2400620-038	Рамка 2-постовая, универсальная
2400630-038	Рамка 3-постовая, универсальная
2400640-038	Рамка 4-постовая, универсальная
2400650-038	Рамка 5-постовая, универсальная

ЦВЕТ

-033
АЛЮМИНИЙ-034
ШАМПАНЬ-166
ЗОЛОТО

RADIANT

АЛЮМИНИЙ



Артикул	Описание
2400610-033	Рамка 1-постовая, универсальная
2400620-033	Рамка 2-постовая, универсальная
2400630-033	Рамка 3-постовая, универсальная
2400640-033	Рамка 4-постовая, универсальная
2400650-033	Рамка 5-постовая, универсальная

ШАМПАНЬ



Артикул	Описание
2400610-034	Рамка 1-постовая, универсальная
2400620-034	Рамка 2-постовая, универсальная
2400630-034	Рамка 3-постовая, универсальная
2400640-034	Рамка 4-постовая, универсальная
2400650-034	Рамка 5-постовая, универсальная

ЗОЛОТО



Артикул	Описание
2400610-166	Рамка 1-постовая, универсальная
2400620-166	Рамка 2-постовая, универсальная
2400630-166	Рамка 3-постовая, универсальная
2400640-166	Рамка 4-постовая, универсальная
2400650-166	Рамка 5-постовая, универсальная





Выключатели

ЦВЕТ

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-038
ГРАФИТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ с системой Push&Go

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2420101	-030 -031 -033 -038	Выключатель 1-полюсный (сх.1)	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое
2420201	-030 -031 -033 -038	Переключатель проходной (сх.6)	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое
2420251	-030 -031 -033 -038	Переключатель перекрёстный, с 3-х мест (сх.7)	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое
2420150	-030 -031 -033 -038	Переключатель кнопочный с НО и НЗ-контактами	Push&Go	10 А	250 В~	Безвинтовое

ДВУХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2420398	-030 -031 -033 -038	Выключатель двухклавишный (сх.5)	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое

МЕХАНИЗМ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2420204	-030 -031 -033 -038	Переключатель проходной, с ориентационной подсветкой (сх.6So)	Push&Go	10 AX	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый.






ЦВЕТ


► -030 БЕЛЫЙ -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -033 АЛЮМИНИЙ -038 ГРАФИТ

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ со стандартными распорными монтажными лапками

ОДНОКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

	Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
	2450101	-030 -031 -033 -038	Выключатель 1-полюсный (сх.1)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	2450201	-030 -031 -033 -038	Переключатель проходной (сх.6)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	2450251	-030 -031 -033 -038	Переключатель перекрёстный, с 3-х мест (сх.7)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	2450150	-030 -031 -033 -038	Переключатель кнопочный с НО и НЗ-контактами	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

ДВУХКЛАВИШНЫЕ МЕХАНИЗМЫ

	Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
	2450398	-030 -031 -033 -038	Выключатель двухклавишный (сх.5)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	2410397	-030 -031 -033 -038	Переключатель двухклавишный проходной (сх.6/6)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	2410151	-030 -031 -033 -038	Переключатель двухклавишный кнопочный с НО и НЗ-контактами	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

ТРЕХКЛАВИШНЫЙ МЕХАНИЗМ

	Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
	2450391	-030 -031 -033 -038	Выключатель трёхклавишный	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

МЕХАНИЗМЫ С ОРИЕНТАЦИОННОЙ ПОДСВЕТКОЙ

	Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
	2420104	-030 -031 -033 -038	Выключатель 1-полюсный с ориент. подсвет. (сх.1)	Push&Go	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	2450204	-030 -031 -033 -038	Переключатель проходной с ориент. подсвет. (Сх.6So)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое
	2420160	-030 -031 -033 -038	Переключатель кнопочный с НО и НЗ-контактами, с ориентационной подсветкой	Push&Go	10 А	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый.

	Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
	2450392	-030 -031 -033 -038	Выключатель двухклавишный, с ориентационной подсветкой (сх.5So)	Монтажные лапки	10 АХ	250 В~	Безвинтовое

Цвет подсветки – белый.




Розетки электрические

ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-037
КРАСНЫЙ-038
ГРАФИТ


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ с системой Push&Go

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2420432	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E, со шторками	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое
2420432	-037	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E, со шторками	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое
2420434	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое


РОЗЕТКА IP44 SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2420448	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E, со шторками, с крышкой, манжетой и пылевлагозащитой IP44	Push&Go	16 А	250 В~	Безвинтовое

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ со стандартными распорными монтажными лапками

РОЗЕТКИ С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ SCHUKO




Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450432	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E, со шторками	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое
2450434	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое

РОЗЕТКИ БЕЗ ЗАЗЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450441	-030 -031 -033 -038	Розетка без заземления, 2P, со шторками	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое
2450442	-030 -031 -033 -038	Розетка без заземления, 2P	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое

РОЗЕТКА IP44 SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450448	-030 -031 -033 -038	Розетка с заземлением Schuko, 2P+E, со шторками с крышкой, манжетой и пылевлагозащитой IP44	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Безвинтовое



ЦВЕТ

► -030 БЕЛЫЙ -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -033 АЛЮМИНИЙ -038 ГРАФИТ

ДВОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ С ЗАЕМЛЕНИЕМ SCHUKO



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450459	-030 -031 -033 -038	Розетка двойная с заземлением Schuko, 2x2P+E	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку.

РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ БЕЗ ЗАЕМЛЕНИЯ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2450457	-030 -031 -033 -038	Розетка двойная без заземления, 2x2P	Монтажные лапки	16 А	250 В~	Винтовое

Монтаж в стандартную монтажную коробку.

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО USB

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО 2xUSB ТИП А



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2411096	-030 -031 -033 -038	Зарядное устройство 2xUSB, Тип А	Монтажные лапки	2.1 А	5 В	Винтовое

Позволяет заряжать электронные устройства (мобильные телефоны, смартфоны, планшетные компьютеры, медиаплееры и т.д.)






Данные и Мультимедиа

ЦВЕТ ▶

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-038
ГРАФИТ


РОЗЕТКИ TV / МУЛЬТИМЕДИА

РОЗЕТКА TV



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2410475	-030 -031 -033 -038	Розетка TV проходная	Винтовое
2450476	-030 -031 -033 -038	Розетка TV оконечная	Винтовое
2450477	-030 -031 -033 -038	Розетка TV одиночная (единственная)	Винтовое

РОЗЕТКА TV-SAT



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2410485	-030 -031 -033 -038	Розетка TV-SAT проходная	Винтовое
2410486	-030 -031 -033 -038	Розетка TV-SAT оконечная	Винтовое
2410487	-030 -031 -033 -038	Розетка TV-SAT одиночная (единственная)	Винтовое

РОЗЕТКА HDMI



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2411094	-030 -031 -033 -038	Розетка HDMI, «мама-мама»	Разъём

РОЗЕТКА HDMI + USB



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2411095	-030 -031 -033 -038	Розетка HDMI + USB, HDMI v1.4, USB 2.0 Тип A	HDMI - Разъём USB - Винтовое

USB применяется для передачи данных.

РОЗЕТКА 2XUSB



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2411090	-030 -031 -033 -038	Розетка 2xUSB 2.0, Тип A	Винтовое

USB применяется для передачи данных.



ЦВЕТ

► -030 БЕЛЫЙ -031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ -033 АЛЮМИНИЙ -038 ГРАФИТ

РОЗЕТКИ ТЕЛЕФОННЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ

РОЗЕТКА ТЕЛЕФОННАЯ



Артикул	Цвет	Описание	Подключение
2410480	-030 -031 -033 -038	Розетка телефонная RJ11, 4 контакта	Винтовое

РОЗЕТКИ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ



Артикул	Цвет	Описание
2410598	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная RJ45 Cat.5e, UTP
2410599	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная RJ45 Cat.6, UTP



Артикул	Цвет	Описание
2450593	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная 2xRJ45 Cat.5e, UTP
2410600	-030 -031 -033 -038	Розетка информационная 2xRJ45 Cat.6, UTP





Функциональные механизмы

ЦВЕТ

-030
БЕЛЫЙ-031
СЛОНОВАЯ КОСТЬ-033
АЛЮМИНИЙ-038
ГРАФИТ

УПРАВЛЕНИЕ И РЕГУЛИРОВКА ОСВЕЩЕНИЯ


СВЕТОРЕГУЛЯТОРЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ



Артикул	Цвет	Описание	Напряжение	Нагрузка	Подключение
2410313	-030 -031 -033 -038	Светорегулятор поворотного-нажимной, проходной, TRIAC, тип RL Предназначен для ламп накаливания, галогеновых ламп и электронных трансформаторов.	230 В~	40-450 Вт 	Винтовое
2412313	-030 -031 -033 -038	Светорегулятор LED поворотного-нажимной, проходной, TRIAC, тип RL Предназначен для диммируемых LED-ламп, ламп накаливания, галогеновых ламп и электронных трансформаторов.	230 В~	6-60/120 Вт 	Винтовое

КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


КАРТОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ С ПОДСВЕТКОЙ



Артикул	Цвет	Описание	Ток	Напряжение	Подключение
2410526	-030 -031 -033 -038	Карточный выключатель с 1 микровыключателем и световым индикатором для карточек шириной 45-53 мм Используется в сочетании с силовым контактором/реле.	6 (2) А	230 В~	Безвинтовое «Фастон»

УПРАВЛЕНИЕ ЖАЛЮЗИ

КНОПОЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2410331	-030 -031 -033 -038	Выключатель жалюзи двухклавишный, кнопочный, без фиксации, с электрической блокировкой	Монтажные лапки	10 А	250 В~	Безвинтовое

ТРЕХПОЗИЦИОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЖАЛЮЗИ



Артикул	Цвет	Описание	Монтаж	Ток	Напряжение	Подключение
2420333	-030 -031 -033 -038	Выключатель жалюзи одноклавишный, с фиксацией, с нулевым (нейтральным) положением	Push&Go	10 А	250 В~	Безвинтовое

Прочее



ЦВЕТ

-030 БЕЛЫЙ	-031 СЛОНОВАЯ КОСТЬ	-033 АЛЮМИНИЙ	-038 ГРАФИТ
---------------	------------------------	------------------	----------------

ВЫВОД КАБЕЛЯ



Артикул	Цвет	Описание
2410801	-030 -031 -033 -038	Вывод кабельный

ЗАГЛУШКА



Артикул	Цвет	Описание
2400800	-030 -031 -033 -038	Заглушка

КОРОБКИ ДЛЯ НАКЛАДНОГО (ОТКРЫТОГО) МОНТАЖА




Артикул	Цвет	Описание	Размер
2400751	-030 -031 -033 -038	Коробка 1-постовая	85 x 85 x 42 мм
2400752	-030 -031 -033 -038	Коробка 2-постовая	156 x 85 x 42 мм
2400753	-030 -031 -033 -038	Коробка 3-постовая	227 x 85 x 42 мм

МАНЖЕТА



Артикул	Описание
2155674	Манжета для защиты токоведущих частей механизма от конденсата и пыли (повышение уровня пылевлагозащиты)

КОРОБКИ МОНТАЖНЫЕ



Артикул	Описание
31710-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа со съёмными боковыми перегородками, «квадратная» Размер – 75 x 70 x 43 мм, термопласт



Артикул	Описание
31712-61	Коробка монтажная для скрытого монтажа в пустотелые стены, «круглая» Размер – 74 x 74 x 45 мм, термопласт